

Zapytanie ofertowe z dnia 2023-11-08

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę centrum pomiarowego do kontroli obróbki detali zacze pu kulowego w związku z realizacją projektu:

„Innowacyjny model kuli szansą dalszego rozwoju firmy”

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców (Oferentów) w postępowaniu prowadzonym w ramach realizowanego przez firmę HAK-POL Sylwester Imioła projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie o numerze RPLD.02.03.01-10-0072/23, zapraszamy do złożenia oferty:

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 34/7
Zakład Produkcyjny: 96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
NIP 835-100-69-95
REGON 750473189

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.hakpol.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, średnie przedsiębiorstwo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup centrum pomiarowego do kontroli obróbki detali zacze pu kulowego

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

Wartość szacunkowa zamówienia – poniżej 215 000 EUR.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

W związku z realizacją projektu „Innowacyjny model kuli szansą dalszego rozwoju firmy” firma zamierza zakupić centrum pomiarowe do kontroli obróbki detali zacze pu kulowego.

A. Parametry techniczne (wymagania minimalne) współrzędnościowej maszyny pomiarowej typu portalowego oraz jej wyposażenia, w sposób optymalny odpowiadające potrzebom firmy:

- Maszyna musi być wyposażona w stół granitowy
- Zakres pomiarowy minimum: X = 1000 mm, Y = 1200 mm, Z = 600 mm
- Wysokość górnej powierzchni roboczej granitowego stołu roboczego od podłoża: 700 mm
- Nośność granitowego stołu roboczego co najmniej 1150 kg,
- Wysokość maszyny gotowej do pracy nie mniejsza niż 2600 mm i nie większa niż 2640 mm,
- Maszyna musi być wykonana zgodnie z dyrektywą maszynową EC 2006/42/EC, dyrektywą EMC 2014/30/EU oraz dyrektywą RoHS 2011/65/EU,
- Pulpit sterowania maszyny musi posiadać minimum dwa joysticki do sterowania maszyną oraz wyświetlacz wskazujący informację o aktualnie aktywnym trzpieniu i jego położeniu względem układu bazowego,
- Rozdzielczość linii w każdej osi nie gorsza niż 0,2 μm ,
- Liniały muszą być wykonane z materiału szklano-ceramicznego,
- Maszyna musi posiadać polerowaną ceramiczną kulę wzorcową do kwalifikacji trzpieni stykowych, konieczne jest aby kula wzorcująca posiadała certyfikat kalibracji,
- Maszyna musi być wyposażona w skanującą pasywną głowicę pomiarową
- Skanująca głowica pomiarowa powinna obsługiwać układy trzpieni o maksymalnej długości nie mniejszej niż 150 mm w osi Z oraz o maksymalnej masie co najmniej 15 g,
- Maksymalny dopuszczalny błąd dla skanującej głowicy stykowej nie gorszy niż $\text{MPE} = \text{E0} (3\text{D}) = 2.1 + L/250 \mu\text{m}$ w zakresie temperatur 18-22°C,
- Maszyna musi być wyposażona w skanującą głowicę stykową na przegubie obrotowo-uchylnym, o rozdzielczości kątowej obrotu nie większej niż 5° w dwóch osiach, obrót możliwy w zakresie co najmniej +/- 180°, maksymalna długość stosowanych układów trzpieni w głowicy stykowej z przegubem wynosi nie mniej niż 150 mm,
- Maksymalny dopuszczalny błąd dla głowicy stykowej na przegubie obrotowo-uchylnym nie gorszy niż $\text{MPE} = \text{E0} (3\text{D}) = 2,1 + L/250 \mu\text{m}$ w zakresie temperatur 18-22°C,
- Maksymalny czas kwalifikacji pozwalający na wykorzystanie wszystkich pozycji kątowych dla głowicy na przegubie obrotowo-uchylnym nie może przekraczać 13 minut,
- Maksymalny dopuszczalny błąd skanowania dla głowicy na przegubie (MPE THP) w dopuszczalnym czasie (MPT) zgodnie z ISO 10360-4:2000 powinien być nie większy niż $\text{MPE_THP} = 3,5 \mu\text{m}$ w czasie nie dłuższym niż 50 sekund,
- Musi być zapewniona możliwość pracy w obrębie jednego planu pomiarowego przy użyciu różnych układów trzpieni,
- Maszyna musi być wyposażona w magazyn wymiany układów trzpieni i głowic w trybie CNC, który będzie zawierał co najmniej:
 - a) minimum 2 poziomy na gniazda układów trzpieni
 - b) poziom wyższy montowany na stałe, wysokość 450mm, poziom niższy z możliwością regulacji wysokości,
 - c) minimum 3 miejsca na trzpienie stykowe dla głowicy na przegubie obrotowo-uchylnym, maksimum 12 miejsc
- Maszyna musi zawierać minimum 4 talerzyki dla stykowych układów trzpieni M3 dla głowicy na przegubie obrotowo-uchylnym,
- Maszyna musi zawierać jednostkę sterującą, odpowiadającą za stanowisko obsługi stacjonarnej współrzędnościowej maszyny pomiarowej, o następujących parametrach:
 - a) procesor co najmniej 4-rdzeniowy, minimum 3.60 GHz, cache minimum 8.25 MB, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik minimum 8630 punktów (wynik

- punktowy zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net, zgodnie z klasyfikacją na dzień 23.02.2023 r.), litografia procesora maksymalnie 14 nm, liczba wątków minimum 8,
- b) twardy dysk SSD co najmniej 512 GB,
 - c) pamięć RAM minimum 64 GB, DDR 4,
 - d) karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik minimum 6575 punktów (wynik punktowy zaproponowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net, zgodnie z klasyfikacją na dzień 23.02.2023 r.), pamięć minimum 4 GB GDDR5, minimum 4 wyjścia DisplayPort,
 - e) możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji,
 - f) system operacyjny: Windows serii 10 Professional lub równoważny,
 - g) minimum 2x USB 3 Typ A,
 - h) możliwość komunikacji LAN,
 - i) ekran o minimalnym rozmiarze wynoszącym 23,5" o rozdzielczości nominalnej minimum 1920x1080 pikseli, z łączami wejściowymi minimum 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB Typ A, 1 x USB Typ B,
 - j) mysz z rolką, klawiatura.
- Oprogramowanie pomiarowe musi umożliwiać co najmniej:
 - a) pomiar charakterystyk w zakresie ISO 1101 oraz ASME Y14.5,
 - b) tworzenie układów bazowych metodą standardową, RPS swobodny, RPS 3-2-1, P6 oraz dopasowaniem 3D,
 - c) automatyczny pomiar od miejsca zatrzymania cyklu CNC do końca bez konieczności bazowania,
 - d) automatyczne tworzenie dróg przejazdu między mierzonymi cechami,
 - e) automatyczne rozpoznawanie cech geometrycznych,
 - f) automatyczny dobór strategii i oceny w zależności od charakterystyki,
 - g) automatyczny dobór algorytmu obliczeń dla charakterystyki,
 - h) możliwość zmiany strategii pomiaru wielu cech jednocześnie,
 - i) pomiar nieznanymi konturów,
 - j) graficzną ocenę kształtów powierzchni nieregularnych,
 - k) ocenę porównawczą w odniesieniu do modelu CAD,
 - l) analizę statystyczną, znajdującą zastosowanie w raportowaniu i zarządzaniu bazami danych.
 - Maszyna pomiarowa musi być wyposażona w oprogramowanie pomiarowe jednego producenta,
 - Oprogramowanie pomiarowe musi zawierać możliwość wczytywania i zapisywania modeli CAD w rozszerzeniach minimum: SAT
 - Oprogramowanie pomiarowe musi zawierać moduł do statystyki i być kompatybilne z oprogramowaniem statystycznym maszyny pomiarowej,
 - Oprogramowanie pomiarowe musi zawierać moduł do wykrywania potencjalnych kolizji oraz pełnej wizualizacji pomiaru.

B) Inne wymagania:

1. Maszyna powinna odpowiadać podstawowym warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wytycznych Budowy Maszyn Unii Europejskiej 2006/42/UE, wytycznej EMV 2004/108/UE i posiadać znak CE.

2. Maszyna powinny wykorzystywać rozwiązania innowacyjne (BAT).
3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również usługa dostawy, instalacji, uruchomienia wraz z kompleksowym szkoleniem w laboratorium szkoleniowym dostawcy lub w siedzibie Zamawiającego wraz z kompletną dokumentacją szkoleniową i wymaganymi certyfikatami bezpieczeństwa CE.
4. Oferowana współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem muszą tworzyć kompatybilny i zintegrowany system pomiarowy, wyprodukowany przez jednego producenta i dostarczony przez jednego dostawcę.
5. W ramach realizacji musi być uwzględnione szkolenia w języku polskim, trwające łącznie nie mniej niż 5 dni roboczych (5 dni x 8 godzin), dla co najmniej 3 osób, zapewniające możliwość używania wszystkich modułów oprogramowania potwierdzone certyfikatami w wersji papierowej. Realizacja szkolenia w laboratorium szkoleniowym dostawcy lub w siedzibie Zamawiającego.
6. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie **nowy**, posiadać jakość i wyposażenie spełniające wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.
7. **W przypadku gdy w niniejszym postępowaniu użyto nazw własnych należy przyjąć, że są to nazwy przykładowe; Oferent ma możliwość zastosowania materiałów lub podzespołów o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych lub lepszych.**

II.1.4) Gwarancja – minimum 12 miesięcy

Maszyna musi posiadać gwarancję minimum 12 miesięcy. W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do zapewnienia czynności serwisowych oraz wymiany części podlegających gwarancji.

Wszelkie naprawy gwarancyjne powinny być wykonane z wykorzystaniem części oryginalnych producenta w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania napraw gwarancyjnych poza siedzibą Zamawiającego wszelkie ich koszty ponosi Dostawca (wraz z transportem).

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

II.1.8) Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe tytułem dostawy na rzecz wybranego Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie.

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia realizacji całości zamówienia – **do 31.12.2023r**

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1). Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w ww. zakresie.

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- 1). W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2). W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
 - dołączenia do oferty opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej), z którego jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- 3). Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych.
- 4). Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego postępowania zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
- 5). Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zakresu własnej oferty, oraz zgodnie z treścią własnej oferty.
- 6). Oświadczenie Wykonawcy (Oferenta), iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek o których mowa w pkt. III.3

Ocena dokonywana będzie na podstawie treści w/w dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

III.3 Informacje na temat podstaw wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu: 1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym oraz w przypadku bycia Wykonawcą, o którym mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r., kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Oferent jest zobowiązany do **dołączenia do oferty oświadczenia/oświadczeń w powyższym zakresie.**

IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1. Cena – waga 90%.

Cena – cena ryczałtowa w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), za dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia (dostawy). W przypadku złożenia oferty w innej walucie, zostanie ona przeliczona (na potrzeby oceny ofert) na PLN po średnim kursie NBP poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Dla potrzeby oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 23% podatek VAT.

2. Okres gwarancji – waga 10%

Okres gwarancji – okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru (nie krótszy niż 12 miesięcy)

IV.2.2) Sposób obliczania punktacji

- Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym postępowaniu kryteriami oceny.

1). Zasady oceny kryterium „Cena” (C):

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$P_x(C) = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 90 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$P_x(C)$ – liczba punktów jakie otrzyma oferta „X” za kryterium „Cena”;

C_{\min} – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

C_x - cena oferty „X”

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie elementy składające się na wykonanie zamówienia. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę powinny zostać uwzględnione również: wszelkie koszty dostawy, montażu i uruchomienia, w tym m.in. cła, podatki, wszelkie usługi (w tym transport).

Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji.

Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od Wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

2. Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G):

Wymagany okres gwarancji to minimum 12 miesięcy, jednak nie większy niż 60 miesięcy.

Obliczona wg poniższego wzoru:

$$G = \frac{G_x - G_{\min}}{G_{\max} - G_{\min}} \times 10 \text{ pkt.}$$

gdzie:

G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja

G_{\max} – gwarancja maksymalna

G_{\min} – gwarancja minimalna

G_x – gwarancja oferty ocenianej

Uwaga:

Okres gwarancji należy podawać w miesiącach. Jeżeli oferent poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania (wpisania) okresu gwarancji, oferta wykonawcy (oferenta) zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięczny) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100 punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania techniczne oraz otrzyma największą liczbę punktów.
5. Zapytanie zostało upublicznione poprzez:
 - opublikowanie na stronie [Baza Konkurencyjności \(funduszeuropejskie.gov.pl\)](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/)
 - zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego,

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Termin składania ofert: do 21.11.2023r,

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV.3.2) Termin otwarcia ofert: 22.11.2023r,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2023r o godz. 10:00

IV.3.3) Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż do 31.12.2023r.

IV.3.4) Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji Baza konkurencyjności 2021 (BK2021). Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

IV.3.5) Określenie warunków umowy i zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia niniejszego zamówienia

1. Istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie:
 - 1) Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy (Dostawcy) kary umownej w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy (dostawcy) za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia realizacji zamówienia;
 - 2) Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy (Dostawcy) kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy (dostawcy) za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu reakcji serwisowej;
 - 3) Wykonawca (Dostawca) będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
 - 4) Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy (Dostawcy) kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (Dostawcy).
 - 5) Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
 - 6) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 - 7) Zamawiający dopuszcza płatność jednorazową po realizacji dostawy lub od 3 do 4 płatności częściowych (zaliczkowych, na podstawie faktur pro-forma) tytułem realizacji dostawy. Żadna z płatności częściowych nie może być wyższa niż 70% kwoty umowy.
 - 8) Podstawą do płatności końcowej i potwierdzeniem realizacji dostawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie Protokół odbioru końcowego, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli stron umowy.
 - 9) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy (Dostawcy),
 - b) Wykonawca (Dostawca) dostarcza przedmiot umowy niezgodny ze złożoną ofertą.
 - c) zostanie wstrzymane dofinansowanie do realizacji Projektu firmy HAK-POL z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (Dostawcy).Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie do 14 dni od uzyskania informacji o okolicznościach będących przesłanką do odstąpienia. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca (Dostawca) nie będzie uprawniony do naliczania kar umownych o których mowa powyżej w pkt. 3).
 - 10) Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę (Dostawcę) o zaistniałych brakach lub wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty

ich ujawnienia, natomiast Wykonawca (Dostawca) jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli dostarczony przedmiot posiada wady, a Wykonawca (Dostawca) uchyła się od ich usunięcia, Zamawiający może od umowy odstąpić oraz będzie uprawniony do naliczenia kar umownych. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub obniżenia ceny.

- 11) Gwarancja będzie udzielona w formie pisemnej i dostarczona najpóźniej w dniu składania faktury końcowej. Okres gwarancji wynosi nie mniej jak 12 m-cy. Okres gwarancji liczony jest od daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 3
3. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
 - 1) Zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - 2) W przypadku gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu zamówienia,
 - 3) W przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiana harmonogramu wykonania zamówienia czy finansowania, w szczególności:
 - a). gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
 - b). wskutek konieczności wykonania zadań dodatkowych.

IV.3.6) Pozostałe informacje

1. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z wybranym Wykonawcą zamówienia (Oferentem) prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.
2. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania : Pan Sylwester Imioła tel. 46 831 73 31 lub 46 831 75 11 e-mail: office@imiola.pl
3. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 7 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, jako wyjaśnienia do treści SIWZ.
5. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (Oferenta) z postępowania. Wykonawca musi być świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297 §1 : *kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*
6. W przypadku gdy w niniejszym postępowaniu użyto nazw własnych należy przyjąć, że są to nazwy przykładowe; Oferent ma możliwość zastosowania materiałów lub

podzespołów o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych lub lepszych.

7. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia (treść niniejszego Zapytania ofertowego). Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie zamieszczona w publikatorach gdzie umieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu. W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający może przedłużyć w miarę potrzeby termin składania ofert
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia i nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
9. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, stąd nie mają zastosowania środki odwoławcze określone w ww. ustawie.

Zatwierdził:

Sylwester Imioła

ZPHU HAK-POL