



Cat. No. **W/A31**

VOLKSWAGEN TOUAREG I

10/02-

VOLKSWAGEN TOUAREG II (excl. R-Line)


01/10-

PORSCHE CAYENNE


09/02-

E20

E20 55R-01 3199



3500kg



140kg

D=16,40kN

D (kN) =



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl



PRZEKRÓJ A-A




PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.


D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.





Moment skracający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm







	A	x1		M14x1,5x40	8
				M12x1,5x40	8
				M12x22	6
	B	x1		Ø44x Ø15x 4	8
				Ø36x Ø13x 3	8
				14,2	8
	C	x2		12,2	10
	D	x1			
	E	x1			








M12x22 x6









12,2 x2



G x2



!
CRIMP



!
CRIMP

